

0 601 209 200 – GGS 18 H


Referencia	0 601 209 200
Código de barras	3165140842969
Llave de boca KW 22 número de pieza de recambio 1 607 950 505	✓
Llave de boca SW 14 1 607 950 511	✓
Pinza de sujeción con tuerca de apriete de 8 mm 1 608 570 041	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción metálica Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización Construcción
Sin/con cable	Con cable
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	149 x 749 x 118 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Dimensiones de herramienta (anchura)	86 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	540 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	90 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 88 dB(A); nivel de potencia acústica 99 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Amoladora recta



Datos técnicos

Herramientas de inserción	Puntas de amolar para como min. 45 m/s hasta 50 mm de Ø x ancho
Velocidad de giro en vacío	18.000 r. p. m.
Portaherramientas	Pinza de sujeción
Potencia absorbida	1.050 W
Potencia útil	500 W
Ø del cuello del husillo	43 mm
Peso	3,0 kg
Diámetro de las pinzas de sujeción compatible	10 mm
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Interruptor	Interruptor bloqueable

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica	99 dB(A)
Tolerancia K	3 dB

Información de ventas

Colocación

- La herramienta más potente con sujeción por pinzas en la categoría de amoladoras rectas de Bosch

Beneficio al usuario

- Potente motor de 1050 W y función de arranque suave que garantizan un rápido progreso al trabajar
- Sujeción por pinzas especial que la hace adecuada para todos los accesorios de lijado con diámetro de vástago de 6, 8, 10 mm y 1/4"